PRODUKT DATENBLATT

SKIN-PUR - Hochwirksamer Maschinen-Kaltreiniger

EIGENSCHAFTEN

- Leistungsstarkes Maschinen-Kaltreiniger-Konzentrat für Industrie & Werkstätten
- Effektive Entfernung von Öl-, Fett- & Harzablagerungen
- Mildalkalische Formel – stark gegen Schmutz, schonend für Lack & Dichtungen
- Vielseitig einsetzbar für Maschinen, Fräsanlagen & Werkzeuge
- Anwendung per Lappen, Bürste oder Sprühverfahren
- Flexibel dosierbar – von 1 % bis 20 %, je nach Verschmutzung

BESCHREIBUNG

SKIN-PUR – Hochwirksames Maschinen-Kaltreiniger-Konzentrat für industrielle Anwendungen

SKIN-PUR ist ein leistungsstarker Maschinenreiniger, der speziell für die gründliche und lackschonende Reinigung von Maschinen, Werkzeugen und Anlagen entwickelt wurde. Dank seiner mildalkalischen Formel entfernt SKIN-PUR selbst hartnäckige Schleifabrieb-Verkrustungen, Fett, Öl und Harzablagerungen – und das ohne aggressive Chemikalien.

Mit seiner vielseitigen Anwendungsmöglichkeit per Lappen, Bürste oder Sprühverfahren sorgt SKIN-PUR für eine effektive, materialschonende Reinigung in der Industrie, Metallverarbeitung & Werkstätten.

Gründliche & lackschonende Maschinenreinigung

SKIN-PUR wurde speziell entwickelt, um starke Verschmutzungen auf Maschinen, Werkzeugen & Industrieanlagen rückstandslos zu entfernen. Seine leistungsstarke Fettlösekraft sorgt für eine schnelle und gründliche Reinigung ohne Schädigung von Oberflächen.

Vielseitig einsetzbarer Maschinen-Kaltreiniger – ideal für Industrie & Metallverarbeitung

Ob Maschinen, Fräsanlagen oder Drehautomaten – SKIN-PUR entfernt zuverlässig Öl, Harz & Fettverschmutzungen, ohne empfindliche Lackierungen oder Dichtungen anzugreifen.

Anwendungsfreundlich & sparsam in der Dosierung

SKIN-PUR kann flexibel je nach Verschmutzungsgrad eingesetzt werden. Die empfohlene Konzentration liegt zwischen 1 % und 3 %, bei extremen Verschmutzungen bis zu 20 %.

Einfache Anwendung für maximale Effizienz

Die Reinigung mit SKIN-PUR ist einfach:

- Auftragen per Lappen, Bürste oder Sprühverfahren
- Einwirken lassen – je nach Verschmutzung 10–15 Minuten
- Mit Wasser abspülen oder feucht nachwischen

imt Tool Solutions
Kompetente Beratung seit 1978

T: +49 8805 95990-29
E: info@imt-isolox.com
W: www.imt-isolox.com

imt Tool Solutions
Frauenwaldstraße 11
82383 Hohenpeißenberg

PRODUKT DATENBLATT

SKIN-PUR - Hochwirksamer Maschinen-Kaltreiniger

TECHNISCHE DATEN

Gebindegröße	*5 Kg, 10 Kg*
pH-Wert	*Alkalisch*
Materialverträglichkeit	*Edelstahl, Grauguss, Kunststoff*
Schaumbildung	*Schaumarm*
Besonderheiten	*Lösemittelfrei*
Lagerbedingungen	*Kühl & trocken*
Aussehen	*Klare, farblose Flüssigkeit*
Dichte (20°C)	*1,000–1,020 g/cm³*
Löslichkeit	*Vollständig wasserlöslich*
Materialunverträglichkeit	*Aluminium & verzinnte Materialien*
Anwendungsbereiche	*Industrie, Maschinenreinigung, Werkstätten*
Empfohlene Konzentration	*1–3 %, bei starken Verschmutzungen bis zu 20 %*
Einwirkzeit	*10–15 Minuten*

imt Tool Solutions
Kompetente Beratung seit 1978

T: +49 8805 95990-29
E: info@imt-isolox.com
W: www.imt-isolox.com

imt Tool Solutions
Frauenwaldstraße 11
82383 Hohenpeißenberg

PRODUKT DATENBLATT

SKIN-PUR - Hochwirksamer Maschinen-Kaltreiniger

SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE

GHS07 – Vorsicht
Gefahr durch reizende oder gesundheitsschädliche Stoffe.

H-Sätze (Gefahrenhinweise)

- H319: Verursacht schwere Augenreizung.

P-Sätze (Sicherheitshinweise)

- P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
- P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

PRODUKT DATENBLATT

SKIN-PUR - Hochwirksamer Maschinen-Kaltreiniger

FAQ ZU SKIN-PUR - HOCHWIRKSAMER MASCHINEN-KALTREINIGER

Wofür wird SKIN-PUR eingesetzt?

SKIN-PUR ist ein Maschinen-Kaltreiniger für Industrie & Metallverarbeitung, der Öl-, Fett- & Harzverschmutzungen entfernt.

Wie wird SKIN-PUR angewendet?

SKIN-PUR kann per Lappen, Bürste oder Sprühverfahren aufgetragen, 10–15 Minuten eingewirkt und anschließend abgespült werden.

Welche Konzentration wird empfohlen?

Die empfohlene Konzentration liegt bei 1–3 %, bei starken Verschmutzungen bis 20 %.

Ist SKIN-PUR lackschonend?

Ja, SKIN-PUR besitzt eine mildalkalische Formel, die Lackierungen & Dichtungen nicht angreift.

Kann SKIN-PUR für Aluminium verwendet werden?

Nein, SKIN-PUR ist nicht für Aluminium oder verzinnte Materialien geeignet.

Ist SKIN-PUR umweltfreundlich?

SKIN-PUR enthält keine aggressiven Lösemittel und ist sicher in der Anwendung, sollte aber mit geeigneten Schutzmaßnahmen genutzt werden.

T: +49 8805 95990-29
E: info@imt-isolox.com
W: www.imt-isolox.com

imt Tool Solutions
Frauenwaldstraße 11
82383 Hohenpeißenberg